

# 320L Foldable Roof Bag



## Easy Storage

## Inside Fixation

## Outside Fixation






## Water-Proof Zipper

**GB** Fitting instructions  
**D** Montageanleitung  
**F** Instructions de montage  
**NL** Montage-instructies  
**I** Istruzioni per il montaggio  
**E** Instrucciones de montaje  
**PT** Instruções de Montagem


**S** Monteringsanvisning  
**FIN** Asennusohje  
**EST** Paigaldusjuhend  
**LAT** Stiprināšanas instrukcija  
**LIT** Prityrinimo instrukcijos  
**PL** Instrukcja montażu  
**RU** Инструкции по установке

**CZ** Návod na montáž  
**SK** Návod na montáž  
**SLO** Navodila za pritrdjevanje  
**HR** Uputa za sastavljanje  
**HU** A felszerelés módja  
**GR** Οδηγίες εγκατάστασης  
**TR** Montaj talimatları!







**中文** 安装说明  
**日本語** 説明書  
**한국어** 설치 방법  
**ไทย** คำแนะนำการติดตั้ง




1




2





**3**








**4**





5




6














7



8






**GB**

- Be sure to check all fixations for tightness at regular intervals during travel.
- Max loading 50 kg. If the vehicle manufacturer recommend lower maximal roof load, it's always the lowest load that applies.
- This bag is strong water resistant. Cargo should be packed in plastic bags if experiencing extreme weather conditions.
- Zippers closing, should always be faced backwards of the vehicle.
- Avoid removing bag from roof while fully loaded.
- For cleaning, a damp sponge works best using only water with a mild detergent which contains no additives (such as alcohol, chlorine or ammonia) as these could discolor the bags surface. Allow to air dry completely.
- Never store in wet conditions.
- All load must be on the inside of the bag.
- Don't drive with unloaded bag.**

**D**


- Sämtliche Befestigungen sind während der Reise mehrmals zu überprüfen.
- Max. Zuladung 50 kg. Falls der Fahrzeughersteller eine niedrigere Höchstlast angibt, ist diese zu befolgen!
- Diese Tasche ist stark wasserabweisend. Bei Regen, Schnee usw. sollte die Ladung in Kunststoffhüllen verpackt werden!
- Geschlossener Reifverschluss (sollte immer zum Fahrzeugeck zeigen).
- Vermeiden Sie, die Tasche mit voller Ladung vom Dach zu heben.
- Reinigung erfolgt durch angefeuchteten Schwamm, der in ein mildes Reinigungsmittel getaucht wird (keine Lösungsmittel wie Alkohol, Chlor od. Ammoniak benutzen, da sonst Lack verfärbt wird!). Dann an der Luft trocknen lassen.
- Nicht im nassen Zustand lagern.
- Tasche nur innen beladen.
- Fahren Sie nicht mit leerer Tasche.**

**I**

- Verificare regolarmente il serraggio dei fissaggi durante il viaggio.
- Carico max sul tetto: 50 kg. Se il carico max raccomandato dal produttore del veicolo è inferiore, si considera sempre il carico minore tra i due.
- Questa borsa è molto resistente all'acqua. Il carico deve essere sigillato in sacchetti di plastica in caso di condizioni atmosferiche estreme.
- Le cerniere devono sempre essere rivolte verso il lato posteriore del veicolo.
- Non rimuovere la borsa dal tetto quando è completamente carica.
- Per la pulizia, utilizzare una spugna inumidita con un detergente neutro senza additivi come alcool, cloro o ammoniaca, che potrebbero colorire la superficie. Lasciare asciugare all'aria aperta.
- Non riporre mai la borsa bagnata.
- Il carico deve essere completamente inserito nella borsa.
- Non procedere con la borsa vuota.**

**E**

- Durante el trayecto controle periódicamente que el apriete y tensión de las fijaciones sea correcto.
- La carga máxima sobre el techo es 50 kg. Si el fabricante del vehículo indica una menor carga máxima sobre el techo, rige siempre la carga más baja.
- Esta bolsa es muy resistente al agua. En condiciones climatológicas extremas, la carga deberá protegerse en bolsas de plástico.
- El cierre de las cremalleras siempre debería estar orientado hacia atrás en el vehículo.
- Evite quitar la bolsa del techo cuando esté completamente cargada.
- Para la limpieza, lo más adecuado es una esponja humedecida con agua y un detergente suave, sin aditivos (por ej. sin alcohol, cloro ni amoniaco) puesto que podrían decolorar la superficie. Deje que se seque completamente al aire.
- No almacenar en estado húmedo.
- Toda la carga debe estar dentro de la bolsa.
- No conduzca con la bolsa sin carga.**

**F**

- Sur la route, contrôlez le serrage de toutes les fixations à intervalles réguliers.
- Ce sac est fortement résistant à l'eau. Le chargement devra être protégé avec des sacs en plastique si le temps l'exige.
- Les fermetures à glissière doivent toujours être orientées vers l'arrière du véhicule.
- Évitez de déposer le sac du toit du véhicule lorsqu'il est pleinement chargé.
- Pour le nettoyage, utilisez une éponge humide uniquement avec de l'eau et un détergent doux ne contenant pas d'additifs (alcool, chlore ou ammoniaque), ceux-ci risquent de décolorer la surface du sac. Laissez sécher complètement après le nettoyage.
- Ne jamais l'entreposer dans un endroit humide.
- Tout le chargement doit se trouver à l'intérieur du sac.
- Ne pas rouler avec le sac de transport vide.**

**NL**

- Vergeet niet om onderweg alle bevestigingen regelmatig te controleren.
- Max. belasting: 50 kg. Als de autofabrikant een lagere maximale dakbelasting aanbeveelt, dan is die de laagste belasting altijd van toepassing.
- Deze zak is zeer waterafstotend. De bagage dient onder extreme weersomstandigheden worden verpakt in plastic zakken.
- Ritsen dienen altijd worden gesloten in achterwaartse richting t.o.v. de auto.
- Verwijder de zak niet van het dak als de zak geheel is volgeladen.
- Het beste reinigingsresultaat wordt verkregen als u gebruikmaakt van puur water met een mild reinigingsmiddel dat geen additieven bevat (zoals alcohol, chloor of ammoniak). Volledig aan de lucht laten drogen.
- Nooit onder vochtige omstandigheden opladen.
- Alle bagage moet zich binnenin de zak bevinden.
- Niet rijden met lege zak zonder bagage.**

**S**

- Kontrollera, med regelbundna intervaller, att alla spännsband är ordentligt fastspända.
- Max taklast 50 kg, om bil tillverkaren anger en lägre max taklast, är det alltid den lägre som gäller.
- Boxen är regnfast (vattenbeständig) inte vattentät. Packningen måste omslutas med plast, om boxen kommer att utsättas för extremt regnväder.
- Dragkedjans stängning skall alltid vara vänd bakåt i förhållande till bilen.
- Undvik att montera på boxen när den är fulllastad.
- Vid rengöring, använd en fuktig tvättsvamp med mild tvättmedel som inte innehåller tillsatser (såsom alkohol, klor, ammoniak). Dessa kan medföra att boxen missfärgas. Luftförtids helt och hållet.
- Packa aldrig i boxen när den är vätad.
- All last skall vara i boxen.
- Kör inte med olastad box.**



**FIN**

- Huolehdi siitä, että tarkistat matkan aikana kaikki kiinnityskohdat säännöllisin väliajoin.
- Enimmäiskuorma 50 kg. Jos ajoneuvovalmistaja suosittilee pienempää katolla kuljetettavaa enimmäiskuormaa, sovelletaan aina sitä.
- Tämä pussi hylliä hyvin vettä. Äärimmäisissä sääolosuhteissa kuorma tulee pakata muovipussiin.
- Vetojettujen sulkeemiskohdan tullee aina olla auton takaoaan päin.
- Vältä pussin irrottamista katolla, kun se on täyteen lastattu.
- Puhdistamiseen soveltuu parhaiten laimeassa pesuainevedessä kostutettu sieni. Pesuaineessa ei tulisi olla lisäaineita (kuten alkoholia, kloria tai ammoniakkia), sillä ne voivat haalistaa pussin pintaa. Anna kuiva ulimavassa paikassa täysin kuivuksi.
- Älä koskaan säilytä märässä paikassa.
- Kaikkien kuormien on oltava pussin sisäpuolella.
- Älä lähde ajamaan pussin irrotettuaasi.**





## PT

- Certifique-se de verificar se todos os fixadores estão bem apertados, em intervalos regulares durante a viagem.
- Carga máxima: 50 kg. Se o fabricante do veículo recomendar uma carga máxima mais baixa para o teto, deve-se considerar sempre a carga mais baixa.
- Essa bolsa é muito resistente à água. Em caso de mau tempo, a carga deve ser colocada em sacos plásticos.
- O fecho com zíper deve sempre estar voltado para a traseira do veículo.
- Evite retirar a bolsa do teto quando estiver totalmente carregada.
- Para limpar, é melhor usar uma esponja úmida contendo apenas água e um detergente leve, sem aditivos (como álcool, cloro ou amônia), já que esses aditivos podem descolorar a superfície da bolsa. Deixe secar totalmente ao ar livre.
- Nunca guarde em locais úmidos.
- Toda a carga deve ficar dentro da bolsa.
- Não dirija com a bolsa vazia.**





## LAT

- Braucienai laikā regulāri pārbaudiet, vai visi stīpinājumi ir pietieskami cieši.
- Maksimāla pieļaujamā slodze ir 50 kg. Ja transportlīdzekļa ražotājs ir noteicis mazāku jumta maksimālu slodzi, vienmēr ir spēkā mazākā slodze.
- Šī soma ir ūdensizturīga. Tomēr tpaši bargs laikā apstākjos tās satus jāieplako plastikātā maiņos.
- Aizvēršanas rāvējslēdziem vienmēr jābūt transportlīdzekļa aizmugurē.
- Nenopiemet no jūnta pilnīgi piepildītu somu.
- Tirīšanai ieteicams izmantot mitru sūkli un ūdeni ar maigu tirīšanas līdzekli, kas nesatur piedevas (piemeram, alkoholu, hloru vai amoniaku), jo tās var mainīt somas virsmas krāsu.
- Nezuglabājiet to mitrumā.
- Visa krava ir jāievieto somā.
- Nepārvietojieties, ja soma ir tuksa.



## LIT

- Kelionės metu būtinai reguliariai tikrinkite visus tvirtinimus.
- Maksimali apkrova 50 kg. Jeigu transporto priemonės gamintojas rekomenduoja mažesnę maksimalią storį apkrovą, visada taikoma mažesnė apkrova.
- Šis krepšys yra ypač atsparus vandeniniui. Esant nepalankioms oro sąlygoms krovinyms turėt būti supakuotos plastikiniuose maišiuose.
- Susegti užtrauktais visada turėt nukreipti nuo transporto priemonės.
- Nenuimkite krepšio nuo stogo, kai krepšys visiškai pakrautus.
- Valydamas naudokite kempinę, sudrėkintą vandenynę, ir švelnijai valymo priemonę, kurioje nėra jokių priedų (pavyzdžiu, alkoholio, chloro ar amoniako), galinčių nubalančių krepšio paviršių. Krepšiu leiskite visiškai išdžiuti ore.
- Niekada nelaišykite krepšio drėgojne aplinkoje.
- Visas krovinyms turėt būti krepšio viduje.
- Nevažiuokite, jei krepšys neapkrautas.




## PL

- Należy pamiętać o tym, aby podczas podróży regularnie sprawdzać, czy wszystkie mocowania są odpowiednio naciągnięte.
- Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg. Jeśli producent pojazdu określa mniejsze maksymalne obciążenia dachu, zawsze stosuj się mniejszą z tych wartości.
- Torby jest nieprzemakalna. W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych bagaż powinien być zapakowany w plastikowe worki.
- Zamknięcia suwaków powinny być zawsze skierowane do tyłu pojazdu.
- Należy unikać zdejmowania torby z dachu, gdy jest w pełni zapakowana.
- Do czyszczenia najlepiej używać wilgotnej gąbki, zwilżonej tylko w roztworze wody i łagodnego detergenta, który nie zawiera żadnych dodatków (takich jak alkohol, chlor lub amoniak), gdyż mogłyby one odbarwić powierzchnię torby. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
- Nie przechowywać w wilgotnym otoczeniu.
- Wszelkie ładunki muszą być umieszczone we wnętrzu torby.
- Nie należy jeździć z rozpakowanym bagażem.




## EST

- Kontrollige reisi ajal kindlasti regulaarselt kõigi kinnitusrihmade pinget.
- Maks. koorem 50 kg. Kui sõiduki tootja soovitab madalamat maksimaalset koormat, kehitib alati madalam koorem.
- See kott on tugev ja veit-tõrjuv. Eksstreemselt ilmatringimust korral tuloksks koorem pakkida kilekottidesse.
- Tõmblikkude sulgemissuung peab olema sõiduki tagaosaa suunas.
- Vältige täiskoormaga koti eemaldamist katsetul.
- Puhastamiseks sobib kõige paremini niiske švampi ainult vee ja pehme puhasustahendus, mis ei sisalda lisandide (nagu alkohol, kloor või ammoniaak), kuna need võivad kahjustada pinna väärvi. Lase õhus täielikult kuivada.
- Ärge hoidke kotti kunagi niiskuse käes.
- Kogu koorem peab olema koti sees.
- Ärge sõitke tühja kotiga.





## RU

- Во время поездки обязательно регулярно проверяйте натяжение всех фиксаторов.
- Максимальная нагрузка составляет 50 кг. Если производитель транспортного средства рекомендует снизить максимальную нагрузку на крышу, тогда применяется ее минимальное значение.
- Данный бокс обладает высокой водостойкостью. При транспортировке в экстремальных погодных условиях груз необходимо упаковать в пластиковые мешки.
- Замки застежек всегда должны быть направлены от автомобиля.
- Не снимайте полностью загруженный бокс с крыши.
- Для мытья лучше всего подходит влажная губка с раствором мягкого моющего средства без добавок (например, спирта, хлора или аммиака), так как эти добавки могут обесцветить поверхность. Дождитесь полного высыхания на открытом воздухе.
- Не храните в условиях повышенной влажности.
- Весь груз должен быть внутри бокса.
- Нельзя ездить с пустым боксом.





## CZ

- Nezapomeňte během cesty v pravidelných intervalech kontrolovat napnutí všech úchyttů.
- Max. záťaž je 50 kg. Pokud výrobce automobilu doporučuje nižší maximální záťaž střechy, je vždy pořeba dodržet nejnižší doporučenou hodnotu.
- Tento vak je vysoko voděodolný. Náklad by měl být zabalen do plastových sáčků, pokud se počasí extrémně zhorší.
- Uzavírání zipem by vždy mělo směřovat k zadní vozidlka.
- Nepokoušejte se sundat vaku ze střechy, pokud je plně naložený.
- K čistění se nejlépe hodí vlněk houba namočená do vody s trochu jemného saponátu, který neobsahuje žádné přísady (např. lít, chlór nebo čpavek), protože mohou způsobit odparvení povrchu. Vak je nutné nechat zdušit vzhledem na vzduch.
- Neskladujte jej ve vlhkém prostředí.
- Všechny náklady musí být uvnitř vaku.
- Nejezděte s prázdným vakem.





## SK

- Obajte nato, aby bola počas cesty v pravidelných intervaloch kontrolovaná pevnosť všetkých uchytení.
- Max. záťaž je 50 kg. Ak výrobca vozidla udáva nižšiu odporúčanú hodnotu maximálnej záťaže stredy, platí vždy táto nižšia hodnota.
- Tento vak je úplne vodotesnosť. Pri extrémnych poveternostných podmienkach by mal byť náklad zabalený v igelitových taškach.
- Zipsy sa musia vždy uzavírať smerom od prednej k zadnej časti vozidla.
- Neskladujte s vozidlá plne naložený vaku.
- Na čistenie používajte špongie navlhčenú vo vode zmiešanej s jemným čistiacim prostriedkom, ktorý neobsahuje žiadne prídavné látky (ako napríklad alkohol, chlór alebo amoniak), pretože tie môžu spôsobiť zmenu farby povrchu vaku. Po očistení nechajte vaku na vzduchu úplne vyschnúť.
- Skladujte vaku v ľahkých priestoroch.
- Celá záťaž musí spočívať na vnútornej strane vaku.
- S prázdnym vakom nejazdite.




## SLO

- Med potovanjem redno preverjajte napetost pritrdilnih delov.
- Maksimalna obremenitev je 50 kg. Če proizvajalec vozila priporoča nižjo maksimalno obremenitev strehe, je treba upoštevati nižjo.
- Orba je zelo vodoodporna. V izjemnih vremenskih okoliščinah tovor zložite v plastične vrečke.
- Zapiranje zadrga mora potekati proti zadnji strani vozila.
- Izogibajte se odstranjevanju torbe s strehe, ko je popolnoma natovorjena.
- Za čiščenje je najpriporočnejša vlažna gobica in uporaba vode z blagim detergentom brez dodatkov (kot alkohol, klor ali amoniak), saj lahko razbarvajo površino. Naj se popolnoma posuši na zraku.
- Ne shranjujte na mokrem.
- Ves tovor mora biti v torbi.
- Ne vozite z raztovorjeno torbo.





## GR

- Εβαθυνθείτε πως οι ελέγχη σε τακτικά διαστήματα κατά το ταξίδι πως ολές τις συνέδεσις είναι σφικτές.
- Μέγιστο φορτού 50 ωζ. Αν ο κατασκευαστής του οχήματος συνιστά χαμηλότερο μέγιστο φορτού οροφής, ισχύει πάντα το χαμηλότερο φορτού.
- Η τούντα αντη είναι δολιθοΧή. Το φορτίο θα πρέπει να συσκευαστεί σε πλαστικές ασκούλες αν υπάρχουν εκραγές καυριές συνήθειες.
- Το πλέιμου των φεύγουνάρων θα πρέπει να κοιτάει πάντα προς το πίσω μέρος του οχήματος.
- Αποφεύγετε να αφαιρέστε την τούντα από την οροφή όσο είναι πλήρως φροτογενέν.
- Για τον καθαρισμό, η καλύτερη λύση είναι ένα βρεγμένο σφουγγάρι με νερό και απαλό απορρυπαντικό που δεν τερέψει προσθετικά (όπως αλοσόλη, χλωρίνη ή αμμονία) καθώς αυτά μπορεί να απορυπαντίσουν την επιφάνεια της τούντας. Αφήστε την να στεγνώσει τελείως.
- Να μην φυλάσσεται ποτέ σε υγρές συνήθειες.
- Όλο το φορτίο θα πρέπει να βιβλιστεί μέσα στην τούντα
- Μην οδηγήστε με τούντα η οποία δεν είναι φροτογενή.**





## HR

- Tijekom putovanja obavezno provjeravajte čvrstoću svih fiksiranih spojeva.
- Maksimalno opterećenje je 50 kg. Ako proizvođač vozila preporučuje manje maksimalno opterećenje krova, uvijek se primjenjuje najniže opterećenje.
- Ova torba ima visoki stupanj nepromocijnosti. U slučaju teških vremenskih uvjeta, teret se treba zapakirati u plastične vrećice.
- Patentni zatvarači uvijek trebaju biti okrenuti prema stražnjoj strani vozila.
- zbogjavajte skidanje torbe s krova ako je puna.
- Za čišćenje je najbolje koristiti samo vodu s blagim deterdžentom bez aditiva (poput alkohola, klora ili amonijaka) jer oni mogu uništiti boju na površini torbe. Neka se torba potpuno osuši.
- Nikada je ne pohranjujte na vlajnom mjestu.
- Sav teret mora biti na unutrašnjoj strani torbe.
- Nemojte voziti s praznom torbom.



## TR

- Seyahat sırasında düzenli aralıklarla bütün bağlantıların yeterince sıkı olduğunu kontrol edin.
- Maksimum yük 50 kg'dır. Araç üreticisi daha düşük tavan yükü tavsiye etdiyorsa, bu yük seviyesine uyulmalıdır.
- Bu çanta su geçirmezdir. Hava şartlarında aşırı kötü olduğu durumlarda, kargo yükleri plastik torbalarla paketlenmelidir.
- Fermuar kapaklılığı daima aracın arkasına bakmalıdır.
- Tam yüklü olduğunda çantayı tavandan almakta kaçının.
- Temizleme amaciyla, yañızca su ve (alkol, klorin veya amonyum gibi) katkı maddeleri içermeyen hafif bir deterjan ile hafif nemli bir siñer kullanılmalıdır. Katkı maddeleri çanta yüzeyi rengini soldurmaktadır. Havayla tamamen kurutulması bekleyin.
- Aşla yañ olarak saklamayın.
- Yükün tamamı çantanın içinde olmalıdır.
- Aşırı yüklenmiş çantalarla araç kullanmayın.**





## HU

- Utazás közben időközönként ellenőrizze a rögzítések feszességét.
- Max. terhelés 50 kg. Ha a jármű gyártójá kisebb maximális tetőterhelést adott meg, akkor az a mérvádó.
- A zsák erősen vízelpergető. Extrém időjárási körülmények esetén a szállításhoz minden zsákba kell pakolni.
- A cipzárnak mindig a jármű hótulja felé kell nézni.
- A zsákokat ne telepakkolt állapotban vegye le a tetőről.
- Tisztításhoz használjon nedves szivacsot enyhé tisztítószerekkel, amely nem tartalmaz adaléköt (például alkohol, klór vagy ammónia) mivel ezek elszínezhetik a zsák felületét. Hagyja levegőn teljesen megszárudni.
- Ne tárolja nedves állapotban.
- Minden szállításhoz pakoljon a zsákba.
- Ne vezessen üres zsákkal.



## 中文

- 在旅途中，请务必定期检查所有的固定支架是否牢固。
- 最大载荷为 50 公斤。如果汽车厂商所建议的车顶最大载荷低于此值，则应该始终以最低的载荷为准。
- 此顶箱具有出色的防水特性，但如果遇到恶劣的天气条件，请务必用塑料袋将物品包好。
- 拉链锁扣应始终朝向汽车的后方。
- 请不要直接将装满物品的顶箱从车顶上取下来。
- 最好使用湿海绵进行清洁。请仅使用水和不含添加剂（如酒精、氯或氨水）的中性清洁剂，否则可能会导致顶箱表面掉色。然后让它完全晾干。
- 请不要存放在潮湿的环境中。
- 所有物品必须位于顶箱的内部。
- 请不要在顶箱空置时驾驶汽车。**





## 日本語

- 走行中定期的に全ての固定部がしっかりと締まっているかどうかを確認してください。
- 最大積載量は 50kg です。車体メーカーの推奨する最大屋根荷重がこれより少ない場合は、常にその値が最低荷重となります。
- このバッグは「強耐水」です。厳しい天候の場合には、積荷をビニール製の袋に梱包する必要があります。
- 常に車体後方に向けてジッパーを開いてください。
- 十分に積載しているときにバッグを屋根から取り外さないでください。
- 清掃時、添加剤（アルコール、塩素、アンモニアなど）は表面の色を落とす可能性があるため、これらを含有していない中性洗剤と水のみを温らせたスポンジが最も効果的です。十分に空気乾燥させてください。
- 決して濡れた場所には保存しないでください。
- 荷物はすべてバッグの中に入れてください。
- バッグを空のまで運転しないでください。



## ไทย

- อย่าลืมตรวจสอบว่าตั้งแต่หัวหน้าแม่เหล็กเป็นระดับๆ ระหว่างการเดินทาง
- สิ่งของที่รับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
- หากต้องดูแลน้ำหนักแล้วมีภาระสูงบนหลังคาไว้เพื่อตัวคุณให้ใช้ชั้นที่สามของ
- กระเบนนี้ แทนที่ได้สูง
- ควรตรวจสอบว่าในส่วนของตัวคุณอยู่ในสภาวะอากาศเป็นวันที่แจ้งๆ
- ดำเนินการพื้นฐานที่ควรจะมี
- หลังจากนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบรรรุสัมภาระที่มี
- ส่วนหัวของตัวคุณและอุด หลังหัวของตัวคุณ จะแนะนำสิ่งที่ต้อง ให้ใช้เพื่อกันน้ำและห้ามห่อของคุณ ที่ไม่มีสารเคมีติด (เช่น และกอชอร์ต คลอรีน หรือยาฆ่าแมลง) เทหัวรถที่ทำให้สีหายและกรอบของตุ้นซึ่งอาจได้ ปลดปล่อยสารเคมีและน้ำ
- อย่าจอดเก็บในสภาพที่เปียก
- สัมภาระที่หันหน้าออกหากำลังฝนตก
- อย่าขับเพื่อรอเมืองที่ไม่มีสัมภาระ



## 한국어

- 여행 중에 정기적으로 모든 고정장치의 조임 상태를 확인하십시오.
- 최대 적재중량은 50kg입니다. 차량 제조업체의 권장 지붕 하중이 이보다 낮은 경우 권장 하중이 우선합니다.
- 이 배운 수분을 잘 흡수하지 않습니다. 비나 눈이 많은 날씨에 운행하는 경우에는 화물은 플라스틱 백에 넣어 두어야 합니다.
- 지퍼 끌 부분은 반드시 차량의 뒤편에 오도록 장착해야 합니다.
- 적재가 완료된 상태에서 백을 지붕에서 내리지 마십시오.
- 첨가제 (알코올, 염소 또는 암모니아 등)가 함유되지 않은 중성 세제와 물을 사용하여 부드러운 스펀지로 백을 닦으십시오. 만일 첨가제 (알코올, 염소 또는 암모니아 등)가 함유된 세제를 사용하면 차량 표면이 탈색될 수 있습니다. 청소가 끝나면 외부에서 완전히 건조시키십시오.
- 것은 상태에서 화물을 적재하지 마십시오.
- 화물을 모두 백 안에 넣어야 합니다.
- 백에 화물이 적재되지 않은 상태로 운행하지 마십시오.

